

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 1 из 13

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом
районах»

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
проспект Победы, дом 97
тел. (3439)37-09-90, E-mail: mail_05@66.rosпотреbnadzor.ru
ОКПО 01922032, ОГРН 1056603530510,
ИНН/КПП 6670081969/661243001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710344

дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
05.02.2021

Утверждаю

Руководитель органа инспекции, заместитель
главного врача филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановическом районах»



[Handwritten signature]

Е.В. Фефилова

«05» июня 2025г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №66-20-005-12/43- *1842*-2025
13:00 часов 05.06.2025г.

Закключение составлено

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах», 623418, РОССИЯ, Свердловская область, город Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97, нежилое четырехэтажное здание с подвалом, кадастровый номер 66:45:0100396:6981.

заявки субъекта права № 66-20-005/3228-2025 от 29.05.2025г. на осуществление деятельности отдыха

На основании детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в период каникул.
специалистом:

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021)

Пахотинских Ирина Сергеевна	Заведующий отделом - врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»	сведения о прохождении аккредитации специалиста: уникальный номер реестровой записи 2023.4426681, специалист в области медико-профилактического дела, решение аккредитационной комиссии действительно до 30.06.2028г.
-----------------------------	---	---

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 29.05.2025 по 05.06.2025

Зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, планируемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в период каникул на базе Муниципального общеобразовательного учреждения Байновская средняя общеобразовательная школа, 623521, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, ул.8 Марта, д.5.

вид экспертизы

в отношении:

Муниципального общеобразовательного учреждения Байновская средняя общеобразовательная школа, 623521, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, ул.8 Марта, д.5
на объекте(ах):

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МОУ Байновская СОШ	623521, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, ул.8 Марта, д.5
--	--

Материалы для проведения экспертизы представил:

Экспертное заключение
заявление № 66-20-005-/3228-2025 от 29.05.2025г.

Стр. 1 из 13

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г.
	Бланк экспертного заключения	стр. 2 из 13

-Муниципальное общеобразовательное учреждение Байновская средняя общеобразовательная школа, 623521, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, ул. 8 Марта, д. 5.

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили 29 мая 2025г.

Рассмотрев материалы:

1. Информационное письмо исх. № 61 от 28.05.2025г. о функционировании лагеря с дневным пребыванием детей в 2025 году, за подписью директора МОУ Байновской СОШ Соколовой О.А.
2. Информация о перечне помещений МОУ Байновской СОШ, используемых для лагеря от 26.05.2025г., за подписью директора МОУ Байновской СОШ Соколовой О.А.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок (кадастровый номер 66:07:1901002:0014), по адресу: Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, ул.8 Марта, д.5 (дата выдачи 16.06.2005г.).
4. Копия свидетельства о государственной регистрации права на здание школы (кадастровый номер 66-66-25/015/2005-217), по адресу: Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, ул.8 Марта, д.5 (дата выдачи 05.05.2005г.).
5. Копия договора поставки тепловой энергии и предоставления услуг по подготовке теплоносителя для нужд систем теплоснабжения №8-1 от 01.01.2025г. с МУП «ТСО МО Богданович», г. Богданович, ул. Гагарина, д.26а.
6. Копия акта обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от 13.02.2025г. (проверено СРО ВДПО, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 3).
7. Копия договора холодного водоснабжения №3 от 01.01.2025г. с МУП «Водоканал», г. Богданович, ул. Мира, д.11.
8. Копия договора водоотведения №3 от 01.01.2025г. с ООО «БОС», г. Богданович, ул. Мира, д.11.
9. Акт № 1 от 26.05.2025г. о готовности системы водоснабжения (проверено специалистами организации).
10. Акт № 2 от 26.05.2025г. о готовности канализационной системы (проверено специалистами организации).
11. Акт от 26.05.2025г. выполненных работ по очистке выгребных ям (канализационных колодцев) (проверено специалистами организации).
12. Акт от 26.05.2025г. обследования выгребных ям на водонепроницаемость и герметичность (проверено специалистами организации).
13. Акт от 26.05.2025г. о наличии и исправном состоянии резервных источников горячего водоснабжения (проверено специалистами организации).
14. Копия акта ввода установки для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением на вводе холодного водоснабжения (проверено специалистами организации).
15. Копия инструкции по эксплуатации и обслуживанию на бактерицидную установку для обеззараживания воды серии «UV».
16. Выписка из журнала учета бактерицидной установки на вводе системы холодного водоснабжения с информацией о замене лампы, за подписью директора МОУ Байновской СОШ Соколовой О.А.
17. Копия договора № 30592402 от 07.12.2024г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3.
18. Копия договора № 1537 от 21.02.2025г. на проведение работ по дератизации, дезинсекции помещений и открытой территории с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
19. Копия акта обследования от 25.04.2025г., по дератизации и дезинсекции помещений (проверено специалистами Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»).
20. Копия договора № 2004 от 21.02.2025г. о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (акарицидная обработка против клещей) с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
21. Копия акта приемки выполненных работ от 09.05.2025г., о проведении акарицидной обработки против клещей прилегающей территории оздоровительной организации (проверено специалистами Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»).
22. Копия акта обследования территории на клещевленность от 13.05.2025г., прилегающей территории оздоровительной организации (проверено специалистами Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»).

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021 Бланк экспертного заключения	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г. стр. 3 из 13

23. Копия акта проверки технического состояния торгово-технологического оборудования на пищеблоке от 11.02.2025г. (проверено ИП Караваев А.А.).
24. Список технологического и холодильного оборудования на пищеблоке, за подписью директора МОУ Байновской СОШ Соколовой О.А.
25. Список сотрудников летнего оздоровительного лагеря от 26.05.2025г., за подписью директора МОУ Байновской СОШ Соколовой О.А.
26. Список сотрудников летнего оздоровительного лагеря с данными по прохождению медицинского осмотра сотрудниками, за подписью начальника лагеря Глазковой Н.В.
27. Список сотрудников летнего оздоровительного лагеря с данными по вакцинации сотрудников, за подписью директора МОУ Байновской СОШ Соколовой О.А.
28. Справка №62 от 26.05.2025г. об условиях организации питьевого режима, за подписью директора МОУ Байновской СОШ Соколовой О.А.
29. Акт от 26.05.2025г. готовности технологического оборудования медицинского блока (проверено специалистами организации).
30. Копия договора безвозмездного пользования № 3-Б от 12.01.2009г. на медицинское обслуживание детей в оздоровительной организации (бессрочный) с МУ «Богдановичская ЦРБ», Свердловская область, г. Богданович, ул. Октябрьская, 87.
31. Копия дополнительного соглашения от 19.09.2012г. к договору безвозмездного пользования № 3-Б от 12.01.2009г. (ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ», Свердловская область, г. Богданович, ул. Октябрьская, 87).
32. Копия приказа №174 от 21.03.2025г. «О закреплении медицинских сотрудников (фельдшера Осинцеву В.М) отделения организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях на период летней оздоровительной кампании», за подписью Главного врача ГАУЗ СО «Богдановичская центральная районная больница».
33. Акт о проведении испытаний спортивного оборудования от 26.05.2025г. (проверено сотрудниками организации).
34. Акт о временном хранении люминесцентных ламп от 26.05.2025г. (проверено работниками организации).
35. Копия договора № 3 от 14.01.2025г. на приём ртутьсодержащих отходов с ООО Управляющая компания «Богдановичская», Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 1а.
36. Копия протокола испытаний № 05/03296-25 от 07.03.2025г. воды питьевой по бактериологическим показателям (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432).
37. Копия протокола испытаний № 05/03293-25 от 07.03.2025г. воды питьевой по санитарно-гигиеническим, бактериологическим и органолептическим показателям (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432).
38. Копия протокола испытаний № П-05/03297-25 от 07.04.2025г. измерений световой среды, ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432).
39. Копия протокола испытаний № П-05/03296-25 от 07.04.2025г. параметров микроклимата, ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432).

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное общеобразовательное учреждение Байновская средняя общеобразовательная школа
2.	адрес	623521, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, ул.8 Марта, д.5
3.	дата регистрации	11.11.2002
4.	ИНН	6605006545
5.	ОКПО	52330267
6.	ОГРН	1026600706329
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения

Экспертное заключение
заявление № 66-20-005-/3228-2025 от 29.05.2025г.

Стр. 3 из 13

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021 Бланк экспертного заключения	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г. стр. 4 из 13

8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10	ОКВЭД	85.14
11	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12	руководитель: ФИО, должность	Соколова О.А., директор
13	телефон, факс, e-mail	8 (34376) 32374, 8 (34376) 32245, baj_sosh@mail.ru

2. Данные учета объектов

Данные по объекту							
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МОУ Байновская СОШ					
2.	адрес	623521, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, ул.8 Марта, д.5					
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления					
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Глазкова Наталья Владимировна, начальник лагеря					
9.	телефон, факс, e-mail	8 (34376) 32374, 8 (34376) 32245, baj_sosh@mail.ru					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	25	0	90	0	0	0
	женщины	22					
	подростки 15-17 лет						

Предмет экспертизы (обследования, оценки)

наименование НД
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания табл. 3.1., табл.3.5., табл.3.13., табл. 5.34., табл. 5.54., табл. 6.4, п.98, п.144.
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения п.п. 2.5., 2.15., 2.16., 8.4.2.
СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи п.п.1.3., 2.2.1., 2.4.3. в части абзаца 8, 2.4.11., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.4., 2.8.1., 2.8.9., 2.8.10, 2.9.2, 3.12.2.
Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения п.1 ст.28.

Описательная часть

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия определенных расчетным путем или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организацию бытового обслуживания работающих

03.06.2025г. проведено обследование помещений МОУ Байновская СОШ, 623521, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, ул.8 Марта, д.5, планируемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в период каникул на базе Муниципального общеобразовательного учреждения Байновская средняя общеобразовательная школа, 623521, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, ул.8 Марта, д.5.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МОУ Байновская СОШ,

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021 Бланк экспертного заключения	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г. стр. 5 из 13

623521, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, ул.8 Марта, д.5, 1967 года постройки. Объект эксплуатирует помещения в соответствии с проектной документацией, что соответствует требованиям п 1.3. СП 2.4.3648-20.

Представлены документы: копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок (кадастровый номер 66:07:1901002:0014), по адресу: Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, ул.8 Марта, д.5 (дата выдачи 16.06.2005г.), копия свидетельства о государственной регистрации права на здание школы (кадастровый номер 66-66-25/015/2005-217), по адресу: Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, ул.8 Марта, д.5 (дата выдачи 05.05.2005г.).

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул размещено за пределами санитарно-защитной зоны предприятий. Территория по периметру ограждена металлическим забором. Территория организации имеет наружное электрическое освещение по периметру - соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

На территории выделены следующие функциональные зоны:

- зона застройки;
- учебно-опытная зона;
- физкультурно-спортивная зона;
- игровая зона;
- хозяйственная зона.

Вывоз мусора производится по графику в соответствии с договором 30592402 от 07.12.2024г. на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с АО «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3.

Помещения для пребывания детей в подвальных и цокольных этажах не размещены.

Представлен акт о проведении испытаний спортивного оборудования от 26.05.2025г. (проверено сотрудниками организации), согласно которому снаряды и оборудование на школьной комплексной площадке прошли испытание на прочность и трехкратную нагрузку.

В период летней оздоровительной смены будут использоваться помещения для занятий кружков (игровые), столовая, гардероб для верхней одежды, туалеты для детей, медицинский кабинет. В помещениях пребывания (игровых) детей проводится дезинфекция воздушной среды приборами для обеззараживания воздуха – соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

На основании информационного письма исх. № 61 от 28.05.2025г. о функционировании лагеря с дневным пребыванием детей в 2025 году, за подписью директора МОУ Байновской СОШ Соколовой О.А.: в летнем оздоровительном учреждении будет организована 1 летняя смена с 09.06.2025г. по 05.07.2025г. Заявленное количество детей 90 человек.

Гардероб в организации размещен на 1 этаже, оборудован индивидуальным местом для каждого ребёнка. Гардероб оснащен крючками для одежды и для сумок со сменной обувью. Дети в обязательном порядке используют сменную обувь.

На основании информационного письма исх. № 61 от 28.05.2025г. о функционировании лагеря с дневным пребыванием детей в 2025 году, за подписью директора МОУ Байновской СОШ Соколовой О.А., информации о перечне помещений МОУ Байновской СОШ, используемых для лагеря от 26.05.2025г., за подписью директора МОУ Байновской СОШ Соколовой О.А.:

№ помещения	№ помещения по паспорту БТИ	Наименование помещения	Площадь (кв.м)
11	79	кабинет на I этаже	48,74
12	78	кабинет на I этаже	48,7
15	74	кабинет на I этаже	50,0
16	73	кабинет на I этаже	47,7

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021 Бланк экспертного заключения	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г. стр. 6 из 13

	82	Санузел для мальчиков на 1-м этаже	12,5
	72	Санузел для девочек на 1-м этаже	14,8
	58	Медицинский кабинет	37,7
	84	Гардероб для детей	44,3
	47	Обеденный зал	216,7

В период летней оздоровительной кампании используются на 1 этаже туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Количество санитарных приборов определяется в соответствии с санитарными требованиями, санузел для девочек на 1-м этаже, S – 14,8 м², установлено 3 унитаза и 2 умывальных раковины; санузел для мальчиков на 1-м этаже, S – 12,5 м², установлено 3 унитаза и 2 умывальных раковины; санузел для сотрудников на 1-м этаже, S – 2,0 м², установлен 1 унитаз и 1 умывальная раковина – соответствует требованиям таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Во всех санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещены приспособления для бумажных полотенец. Всё санитарно-техническое оборудование на момент проверки находится в рабочем состоянии. Унитазы оборудованы пластиковыми сиденьями – соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Каждое помещение оснащено необходимым набором учебной мебели (столы, стулья), покрытие которой обеспечивает проведение обработки моющими и дезинфицирующими средствами – соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.2.4.3. в части абзаца 8.

Внутренняя отделка помещений: стены в кабинетах (игровых) оштукатурены, окрашены водоэмульсионной краской, полы в кабинетах покрыты линолеумом – соответствует требованиям п. 2.5.2, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Освещение: основные помещения имеют естественное освещение. В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками (светодиодными). Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, световые приборы имеют защитную арматуру – соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Представлены документы: акт о временном хранении люминесцентных ламп от 26.05.2025г. (проверено работниками организации), копия договора № 3 от 14.01.2025г. на приём ртутьсодержащих отходов с ООО Управляющая компания «Богдановичская», Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 1а – соответствует требованиям п.2.8.10. СП 2.4.3648-20.

Согласно акта о временном хранении люминесцентных ламп от 26.05.2025г., использованные люминесцентные лампы временно хранятся в металлическом ящике в подсобном помещении вне образовательной организации.

При рассмотрении протокола измерений световой среды № П-05/03297-25 от 07.04.2025г., выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432) установлено, что 13.03.2025г. с 08.00 часов до 15.00 часов проведены замеры освещенности в кабинетах № 11, 12, №15, № 16, большом спортивном зале – измеренные показатели соответствуют требованиям (таблицы 5.54., п.144 СанПиН 1.2.3685-21, п.2.8.1. СП 2.4.3648-20).

Отопление, вентиляция: Здание образовательной организации оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях (копия договора поставки тепловой энергии и предоставления услуг по подготовке теплоносителя для нужд систем теплоснабжения №8-1 от 01.01.2025г. с МУП «ТСО МО Богданович», г. Богданович, ул. Гагарина, д.26а, копия акта обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от 13.02.2025г. (проверено СРО ВДПО, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 3)).

Согласно акта обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от 13.02.2025г., принудительная вентиляция на пищеблоке на момент проверки находится в рабочем состоянии. Отопительная система на момент проверки подключена, находится в рабочем состоянии. Все помещения ежедневно

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021 Бланк экспертного заключения	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г. стр. 7 из 13

проветриваются. Контроль за температурой воздуха в помещениях осуществляется с помощью бытовых термометров- соответствует требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

При рассмотрении протокола испытаний параметров микроклимата № П-05/03296-25 от 07.04.2025г., выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432) установлено, что 13.03.2025г. с 08.00 часов до 15.00 часов проведены замеры в кабинетах № 11, 12, №15, № 16, большом спортивном зале по показателям температуры воздуха, относительной влажности воздуха, скорости движения воздуха - соответствуют требованиям (таблица 5.34. СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20 п. 2.7.1, СанПиН 1.2.3685-21 п.98.).

Водоснабжение, канализация: Помещения оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, канализации (копия договора холодного водоснабжения №3 от 01.01.2025г. с МУП «Водоканал», г. Богданович, ул. Мира, д.11, копия договора водоотведения №3 от 01.01.2025г. с ООО «БОС», г. Богданович, ул. Мира, д.11, акт № 1 от 26.05.2025г. о готовности системы водоснабжения (проверено специалистами организации), акт № 2 от 26.05.2025г. о готовности канализационной системы (проверено специалистами организации), акт от 26.05.2025г. выполненных работ по очистке выгребных ям (канализационных колодцев) (проверено специалистами организации), акт от 26.05.2025г. обследования выгребных ям на водонепроницаемость и герметичность (проверено специалистами организации), акт от 26.05.2025г. о наличии и исправном состоянии резервных источников горячего водоснабжения (проверено специалистами организации)) - соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Согласно акта № 1 от 26.05.2025г. о готовности системы водоснабжения (проверено специалистами организации), системы водоснабжения в исправном состоянии.

Согласно акта № 2 от 26.05.2025г. о готовности канализационной системы (проверено специалистами организации), канализационная система находится в исправном состоянии.

Согласно акта от 26.05.2025г. о наличии и исправном состоянии резервных источников горячего водоснабжения (проверено специалистами организации), резервные источники горячего водоснабжения (в столовой, в раздевалках большого зала, в медицинском кабинете, санитарных комнатах) находятся в исправном состоянии.

Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения медицинского блока, туалеты, умывальные, умывальные перед обеденным залом, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов – соответствует п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Ввод системы питьевого водоснабжения оборудован бактерицидной установкой для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии «UV».

Предоставлены: копия акта ввода установки для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением на вводе холодного водоснабжения (проверено специалистами организации), копия инструкции по эксплуатации и обслуживанию на бактерицидную установку для обеззараживания воды серии «UV», выписка из журнала учета бактерицидной установки на вводе системы холодного водоснабжения с информацией о замене лампы, за подписью директора МОУ Байновской СОШ Соколовой О.А.

Качество питьевой воды: При рассмотрении протокола испытаний воды питьевой (распределительная сеть) по бактериологическим показателям № 05/03296-25 от 07.03.2025г., выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432) установлено, что 05.03.2025г. в 08.30 часов проведён отбор воды из питьевого фонтанчика, кран ХВС. В воде питьевой (распределительная сеть) E.coli, ОКБ, колифаги не обнаружены, при величине допустимого уровня – отсутствие, ОМЧ 0 КОЕ/см3, при величине допустимого уровня не более 50КОЕ/см3 - соответствует требованиям табл. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.

При рассмотрении протокола испытаний воды питьевой (распределительная сеть) по санитарно-гигиеническим, бактериологическим и органолептическим показателям № 05/03293-25 от 07.03.2025г., выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432) установлено, что 05.03.2025г. в 08.15 часов проведён отбор воды на пищеблоке, кран ХВС. В воде питьевой (распределительная сеть) E.coli, ОКБ, колифаги не обнаружены, при величине допустимого уровня – отсутствие, ОМЧ 0 КОЕ/см3, при величине допустимого уровня не более 50КОЕ/см3 железо (Fe, суммарно), запах, мутность (по каолину), привкус, цветность - соответствует требованиям табл. 3.1.,3.5, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021 Бланк экспертного заключения	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г. стр. 8 из 13

Медицинское обеспечение

Имеются копия договора безвозмездного пользования № 3-Б от 12.01.2009г. на медицинское обслуживание детей в оздоровительной организации (бессрочный) с МУ «Богдановичская ЦРБ», Свердловская область, г. Богданович, ул. Октябрьская, 87, копия дополнительного соглашения от 19.09.2012г. к договору безвозмездного пользования № 3-Б от 12.01.2009г. (ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ», Свердловская область, г. Богданович, ул. Октябрьская, 87), копия приказа №174 от 21.03.2025г. «О закреплении медицинских сотрудников (фельдшера Осинцеву В.М) отделения организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях на период летней оздоровительной кампании», за подписью Главного врача ГАУЗ СО «Богдановичская центральная районная больница». Медицинский кабинет расположен на первом этаже - соответствует требованиям п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20.

На основании информационного письма исх. № 61 от 28.05.2025г. о функционировании лагеря с дневным пребыванием детей в 2025 году, за подписью директора МОУ Байновской СОШ Соколовой О.А площади помещений составляют:

- медицинский блок (кабинет фельдшера, процедурный кабинет, туалет с умывальной, изолятор)- общая площадь 37,7 м².

Медицинский кабинет обеспечен системами холодного и горячего водоснабжения (установлен резервный накопительный водонагреватель (акт от 26.05.2025г. о наличии и исправном состоянии резервных источников горячего водоснабжения (проверено специалистами организации)).

Характеристика отделки помещения медицинского блока:

- кабинет фельдшера: пол – линолеум, стены – покраска вододисперсионной краской, потолок – побелка вододисперсионной краской;
- процедурный кабинет: пол – линолеум, стены – кафель до потолка, потолок – побелка вододисперсионной краской;
- туалет с умывальной: пол – линолеум, стены – кафель до потолка, потолок – побелка вододисперсионной краской;
- изолятор: пол – линолеум, стены – покраска вододисперсионной краской, потолок – побелка вододисперсионной краской.

Медицинский кабинет обеспечен медицинским оборудованием:

- прибор для измерения артериального давления LD – 2шт.
- стабилизаторная коробка – 3 шт.
- весы напольные ВМЕН-150 – 1 шт.
- облучатель - рециркулятор ДЕЗАР бактерицидный не передвижной – 1 шт.
- гигрометр типа ВИТ-1 – 1шт.
- ингалятор ЛД-210 –1 шт.
- ростомер – 1 шт.
- аппарат для измерения динамометрии – 1шт.

В процедурном кабинете и в кабинете фельдшера умывальная раковина оборудована (бесконтактным) локтевым смесителем и дозаторами с жидким мылом и антисептическим средством.

Предоставлен акт от 26.05.2025г. готовности технологического оборудования медицинского блока (проверено специалистами организации). Согласно акта от 26.05.2025г., необходимое медицинское оборудование находится в исправном состоянии.

Организация питания:

Пищеблок расположен на 1 этаже здания, эксплуатируется в соответствии с проектом, работающем на сырье (овощи, мясо, кура, рыба и др.)– соответствует требованиям п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

В помещении столовой полы и стены покрыты керамической плиткой – соответствует требованиям п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На пищеблоке соблюдается последовательность (поточность) технологических процессов – соответствует требованиям п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На основании информационного письма исх. № 61 от 28.05.2025г. о функционировании лагеря с дневным пребыванием детей в 2025 году, за подписью директора МОУ Байновской СОШ Соколовой О.А, состав и площади помещений следующие:

№ п/п	Состав помещений	S (м ²)
1	Обеденный зал	216,7

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021 Бланк экспертного заключения	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г. стр. 9 из 13

3	Холодный цех	10,2
4	Сырьевой, мясорыбный цех	10,0
5	Кондитерский цех	10,4
6	Гарманжа	
7	Овощной цех	10,6
8	Загрузочная	
9	Моечная кухонной и столовой посуды	21,6
10	Раздевалка для персонала	7,3
11	Туалет и умывальная для персонала	8,7
12	Душевая для персонала	
13	Склад для сыпучих продуктов	9,0
14	Овощехранилище	10,7

Питание детей будет организовано в 1 смену. Перед обеденным залом установлено 5 умывальных раковин для мытья рук (при нормативе 1 умывальная раковина на 20 посадочных мест) – соответствует требованиям таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Представлен список технологического и холодильного оборудования на пищеблоке, за подписью директора МОУ Байновской СОШ Соколовой О.А.:

Наименование оборудования	Тип, марка оборудования	Кол-во (шт.)	Год выпуска	Завод Изготовитель
Весы электронные	Тип -А	1	25.09.2004	МИДЛ Москва
Мармит стационарный электрический	ПМЭС – 70км-60	1	-	ООО «ЭЛИНОКС» Россия
Машина картофелеочистительная периодического действия	МОК – 300У	1	24.02.2012	ОАО «ТОГМАШ» Республика Беларусь, г. Баранович, Брестская область.
Машина протирачно-резательная (овощерезка)	МПР – 350 М - 02	1	23.01.2012	ОАО «Торгмаш» Республика Беларусь, г. Баранович, Брестская область.
Машина протирачно-резательная	МПР – 350 - 01	1	23.05.2005	РПУП ТОГМАШ Республика Беларусь, г. Баранович, Брестская область.
Мясорубка	Ротор-Экстра	1	14.09.2005	Барнаул
	МИМ – 300	1	25.02.2000	Барановичский завод торгового оборудования Республика Беларусь, г. Баранович, Брестская область.
Водонагреватель электрический	ARISTON	3	20.06.2011	ЗАО «УЦСК Сталлекомплект Урал»
Шкаф пекарский	ШКЭ – 0,85	1	25.06.2012	Сукулский завод
Шкаф жарочный	ШЭ – 3Ж	1	30.06.2012	ООО «Прогресс – НТ», г. Нижний Тагил, Свердловская область
Холодильник бытовой среднетемпературный	Атлант МХМ-1704-01	1	23.02.2004	ЗАО «Атлант», г. Минск, Республика Беларусь
Холодильник бытовой среднетемпературный	Бирюса	1	2007	Красноярский завод
Холодильник	Стинол	1	23.03.2006	ООО «Стинол»
Ларь морозильный низкотемпературный	POLARIS	1	03.2000г.	ЗАО Совиталпродмаш
Плита электрическая количество конфорок	ЭП-4ЖШ	3	04.07.2012	
	М- 1456	2		
Электросковорода	ЭСК - 20	1		

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021		ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения		Действует с 24.12.2021г.
			стр. 10 из 13

	ЭМК – 70 КМУ	1	08.2012	ООО «ЭЛИНОКС» г.Чебоксары Чувашская республика
Прилавок для горячих напитков	ПГН – 70 КМ	1	05.07.2012	ОАО «ЧУВАШТОРГТЕХНИКА» г.Чебоксары Чувашская республика
Гигрометр психрометрический	ВИТ - 1	2	сентябрь 2017	
Шкаф кухонный		1	06.2012	ООО «Компания МеКон», г.Екатеринбург
Стеллаж для сушки посуды 8 сеток хром., 4 полки нерж., стойки полимер.	СПЛт	2	07.2012	ООО «Компания МеКон», г.Екатеринбург
	МН – 70 КМ	1	06.2012	ООО «ЭЛИНОКС» г.Чебоксары Чувашская республика
Стеллаж – 5 полок, полимер.покрытие	СПЛ – 1100/6	1	06.2012	ООО «Компания МеКон», г.Екатеринбург
Прилавок для столовых приборов (с хлебницей)	ПСПХ – 70 М	1	05.2012	ООО «ЭЛИНОКС» г.Чебоксары Чувашская республика
Хлеборезка	МПХ – 180В	1	11.09.1975	КиbartскийЗТОг.Вильнюс
Стол производственныйцельно металлический с маркировкой ...	СПМР – 1500/	3	07. 2012	ООО «Компания МеКон», г.Екатеринбург
Стол производственныйцельно металлический с маркировкой ...	СПМР – 1200/1	3	07. 2012	ООО «Компания МеКон», г.Екатеринбург
Стол производственныйцельно металлический с маркировкой ...	СПМР – 940/1	4	06. 2012	ООО «Компания МеКон», г.Екатеринбург
Стол для отходов		1	07.2012	ООО «Компания МеКон», г.Екатеринбург
Установка бактерицидная для обеззараживания воды	«РОСА-УФ 0,5»	1	24.05.2011	ЗАО «Роса – Центр» г. Екатеринбург

Технологического оборудования для реализации технологического процесса достаточно, размещено с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания.

Все технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии (копия акта проверки технического состояния торгово-технологического оборудования на пищеблоке от 26.05.2025г. (проверено ИП Караваев А.А.)

Количество кухонной и столовой посуды обеспечивает условия хранения и реализации пищевой продукции при организации питания 90 человек.

Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители. Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются гибкие шланги с душевой насадкой. Во всех производственных помещениях установлены умывальные раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители и обеспечены моющими и дезинфицирующими средствами, одноразовыми полотенцами и педальными ведрами – соответствует требованиям п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Питьевой режим: организован через питьевой фонтанчик (справка №62 от 26.05.2025г. об условиях организации питьевого режима, за подписью директора МОУ Байновской СОШ Соколовой О.А.) – соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021 Бланк экспертного заключения	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г. стр. 11 из 13

2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Санитарной одеждой персонал пищеблока обеспечен в достаточном количестве. Моющие и дезинфицирующие средства («Део-хлор»), чистящие средства, средства для мытья столовой посуды («Прогресс»), мыло хозяйственное и туалетное, хранят в специально отведенных помещениях не доступных для детей. Уборочный инвентарь в наличии, промаркирован, уборочный инвентарь для обработки санитарных узлов имеет сигнальную маркировку красного цвета. Хранится в специально отведенных помещениях.

Наличие медицинских осмотров у персонала: сотрудники лагеря дневного пребывания состоят в штатном расписании образовательного учреждения, медицинские осмотры и вакцинацию проходят по графику образовательного учреждения.

Представлены документы: список сотрудников летнего оздоровительного лагеря от 26.05.2025г., за подписью директора МОУ Байновской СОШ Соколовой О.А, список сотрудников летнего оздоровительного лагеря с данными по прохождению медицинского осмотра сотрудниками, за подписью начальника лагеря Глазковой Н.В, список сотрудников летнего оздоровительного лагеря с данными по вакцинации сотрудников, за подписью директора МОУ Байновской СОШ Соколовой О.А.

Дезинсекция и дератизация

Предоставлены документы: копия договора № 1537 от 21.02.2025г. на проведение работ по дератизации, дезинсекции помещений и открытой территории с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах», копия акта обследования от 25.04.2025г., по дератизации и дезинсекции помещений (проверено специалистами Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»).

Акарицидная обработка, энтомологический контроль.

Предоставлены документы: копия договора № 2004 от 21.02.2025г. о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (акарицидная обработка против клещей) с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах», копия акта приемки выполненных работ от 09.05.2025г., о проведении акарицидной обработки против клещей прилегающей территории оздоровительной организации (проверено специалистами Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»).

Копия акта обследования территории на клещевленность от 13.05.2025г., прилегающей территории оздоровительной организации (проверено специалистами Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»).

Несоответствия других нормативных документов не выявлено

3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, планируемое для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в период каникул на базе Муниципального общеобразовательного учреждения Байновская средняя общеобразовательная школа, 623521, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, ул.8 Марта, д.5

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

Соответствует (ют) требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания табл. 3.1., табл.3.5., табл.3.13., табл. 5.34., табл. 5.54., табл. 6.4, п.98, п.144.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения п.п. 2.5., 2.15., 2.16., 8.4.2.

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи п.п.1.3., 2.2.1., 2.4.3. в части абзаца 8, 2.4.11., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.5, 2.6.6., 2.7.1., 2.7.4., 2.8.1., 2.8.9., 2.8.10, 2.9.2, 3.12.2.

Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения п.1 ст.28.

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составил:

Заведующий отделом - врач по общей гигиене
отдела экспертиз условий воспитания и обучения
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии



Пахотинских Ирина Сергеевна

Экспертное заключение
заявление № 66-20-005-/3228-2025 от 29.05.2025г.

Стр. 11 из 13

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г.
	Бланк экспертного заключения	стр. 12 из 13

в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

должность

подпись

ФИО

К заключению прилагаются:

1. Информационное письмо исх. № 61 от 28.05.2025г. о функционировании лагеря с дневным пребыванием детей в 2025 году, за подписью директора МОУ Байновской СОШ Соколовой О.А.
2. Информация о перечне помещений МОУ Байновской СОШ, используемых для лагеря от 26.05.2025г., за подписью директора МОУ Байновской СОШ Соколовой О.А.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок (кадастровый номер 66:07:1901002:0014), по адресу: Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, ул.8 Марта, д.5 (дата выдачи 16.06.2005г.).
4. Копия свидетельства о государственной регистрации права на здание школы (кадастровый номер 66-66-25/015/2005-217), по адресу: Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, ул.8 Марта, д.5 (дата выдачи 05.05.2005г.).
5. Копия договора поставки тепловой энергии и предоставления услуг по подготовке теплоносителя для нужд систем теплоснабжения №8-1 от 01.01.2025г. с МУП «ТСО МО Богданович», г. Богданович, ул. Гагарина, д.26а.
6. Копия акта обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от 13.02.2025г. (проверено СРО ВДПО, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 3).
7. Копия договора холодного водоснабжения №3 от 01.01.2025г. с МУП «Водоканал», г. Богданович, ул. Мира, д.11.
8. Копия договора водоотведения №3 от 01.01.2025г. с ООО «БОС», г. Богданович, ул. Мира, д.11.
9. Акт № 1 от 26.05.2025г. о готовности системы водоснабжения (проверено специалистами организации).
10. Акт № 2 от 26.05.2025г. о готовности канализационной системы (проверено специалистами организации).
11. Акт от 26.05.2025г. выполненных работ по очистке выгребных ям (канализационных колодцев) (проверено специалистами организации).
12. Акт от 26.05.2025г. обследования выгребных ям на водонепроницаемость и герметичность (проверено специалистами организации).
13. Акт от 26.05.2025г. о наличии и исправном состоянии резервных источников горячего водоснабжения (проверено специалистами организации).
14. Копия акта ввода установки для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением на вводе холодного водоснабжения (проверено специалистами организации).
15. Копия инструкции по эксплуатации и обслуживанию на бактерицидную установку для обеззараживания воды серии «UV».
16. Выписка из журнала учета бактерицидной установки на вводе системы холодного водоснабжения с информацией о замене лампы, за подписью директора МОУ Байновской СОШ Соколовой О.А.
17. Копия договора № 30592402 от 07.12.2024г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3.
18. Копия договора № 1537 от 21.02.2025г. на проведение работ по дератизации, дезинсекции помещений и открытой территории с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах».
19. Копия акта обследования от 25.04.2025г., по дератизации и дезинсекции помещений (проверено специалистами Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»).
20. Копия договора № 2004 от 21.02.2025г. о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (акарицидная обработка против клещей) с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах».
21. Копия акта приемки выполненных работ от 09.05.2025г., о проведении акарицидной обработки против клещей прилегающей территории оздоровительной организации (проверено специалистами Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»).
22. Акт обследования территории на клещевленность от 13.05.2025г., прилегающей территории оздоровительной организации (проверено специалистами Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»).

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021 Бланк экспертного заключения	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г. стр. 13 из 13

- 26.05.2025г. (проверено ИП Караваев А.А.).
24. Список технологического и холодильного оборудования на пищеблоке, за подписью директора МОУ Байновской СОШ Соколовой О.А.
 25. Список сотрудников летнего оздоровительного лагеря от 26.05.2025г., за подписью директора МОУ Байновской СОШ Соколовой О.А.
 26. Список сотрудников летнего оздоровительного лагеря с данными по прохождению медицинского осмотра сотрудниками, за подписью начальника лагеря Глазковой Н.В.
 27. Список сотрудников летнего оздоровительного лагеря с данными по вакцинации сотрудников, за подписью директора МОУ Байновской СОШ Соколовой О.А.
 28. Справка №62 от 26.05.2025г. об условиях организации питьевого режима, за подписью директора МОУ Байновской СОШ Соколовой О.А.
 29. Акт от 26.05.2025г. готовности технологического оборудования медицинского блока (проверено специалистами организации).
 30. Копия договора безвозмездного пользования № 3-Б от 12.01.2009г. на медицинское обслуживание детей в оздоровительной организации (бессрочный) с МУ «Богдановичская ЦРБ», Свердловская область, г. Богданович, ул. Октябрьская, 87.
 31. Копия дополнительного соглашения от 19.09.2012г. к договору безвозмездного пользования № 3-Б от 12.01.2009г. (ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ», Свердловская область, г. Богданович, ул. Октябрьская, 87).
 32. Копия приказа №174 от 21.03.2025г. «О закреплении медицинских сотрудников (фельдшера Осинцеву В.М) отделения организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях на период летней оздоровительной кампании», за подписью Главного врача ГАУЗ СО «Богдановичская центральная районная больница».
 33. Акт о проведении испытаний спортивного оборудования от 26.05.2025г. (проверено сотрудниками организации).
 34. Акт о временном хранении люминесцентных ламп от 26.05.2025г. (проверено работниками организации).
 35. Копия договора № 3 от 14.01.2025г. на приём ртутьсодержащих отходов с ООО Управляющая компания «Богдановичская», Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 1а.
 36. Копия протокола испытаний № 05/03296-25 от 07.03.2025г. воды питьевой по бактериологическим показателям (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432).
 37. Копия протокола испытаний № 05/03293-25 от 07.03.2025г. воды питьевой по санитарно-гигиеническим, бактериологическим и органолептическим показателям (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432).
 38. Копия протокола испытаний № П-05/03297-25 от 07.04.2025г. измерений световой среды, ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432).
 39. Копия протокола испытаний № П-05/03296-25 от 07.04.2025г. параметров микроклимата, ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432).

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),
другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

20 г.

должность

подпись

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя

